



# Determinan Respon Keluarga Penderita Gangguan Jiwa Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa

## Determinants of the Family Response of Patients with Mental Disorders in Outpatient Ward in Psychiatric Hospital

La Ode Alifariki<sup>1</sup>, Rahmawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo

### ABSTRACT

People with mental disorders are often get greater stigma and discrimination from their neighborhood than the other with suffer physical diseases. Not only occurs negative consequence to the patient, it also to the family members, such as refusal, denial and discrimination. This study aimed to discuss the determinants of the family response of patients with mental disorders outpatient. This was an observational analytic that used a cross sectional design with a total sample of 43 respondents. The sample was determined using purposive sampling. The technique of collecting data used questionnaires and collecting with chi square (X<sup>2</sup>) statistics.

The results showed that there was a weak relationship between knowledge and family responses of outpatients with mental disorders (X<sup>2</sup>hit = 7.467, phi = 0.477), there was a moderate relationship between family structures and responses of street mental health nurses (X<sup>2</sup>hit = 10.356, phi = 0.557), there was a strong relationship between the support system with outpatient emergency response families (X<sup>2</sup>hit = 16.320, phi = 0.675), There was a strong relationship between family resources and the outpatient family response (X<sup>2</sup>hit = 10.689, phi = 0.557).

This study can conclude that family respons are related to knowledge, family structure, support systems and family resources.

### ABSTRAK

Penderita gangguan jiwa sering mendapatkan stigma dan diskriminasi yang lebih besar dari masyarakat disekitarnya dibandingkan individu yang menderita penyakit medis lainnya. Tidak hanya menimbulkan konsekuensi negatif terhadap penderitanya tetapi juga bagi anggota keluarga, meliputi sikap penolakan, penyangkalan, dan disisihkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan yang berhubungan dengan respon keluarga penderita gangguan jiwa.

Jenis penelitian ini adalah analitik observasional menggunakan desain cross sectional dengan jumlah sampel sebanyak 43 responden. Sampel ditentukan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan questioner dan diuji dengan rumus statistic chi square (X<sup>2</sup>).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan lemah antara pengetahuan dengan respon keluarga penderita gangguan jiwa rawat jalan (X<sup>2</sup>hit = 7,467, phi = 0,477), ada hubungan sedang antara struktur keluarga dengan respon keluarga penderita gangguan jiwa rawat jalan (X<sup>2</sup>hit = 10,356, phi = 0,557), ada hubungan kuat antara sistem pendukung dengan respon keluarga penderita gangguan jiwa rawat jalan (X<sup>2</sup>hit = 16,320, phi = 0,675), Ada hubungan kuat antara sumber daya keluarga dengan respon keluarga penderita gangguan jiwa rawat jalan (X<sup>2</sup>hit = 10,689, phi = 0,557).

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa respon keluarga terhadap penderita gangguan jiwa berhubungan dengan pengetahuan, struktur keluarga, system pendukung dan sumber daya keluarga.

**Keywords** : family response, knowledge, family structure, support systems and family resources.

**Kata Kunci** : respon keluarga, pengetahuan, struktur keluarga, system pendukung dan sumber daya keluarga.

**Correspondence** : La Ode Alifariki, Jl.Prof. Dr.Abdurrauf Tarimana Kelurahan Kambu Kota Kendari Propinsi Sultra .  
Email : ners\_riki@yahoo.co.id, 085145272116

• Received 11 Maret 2019 • Accepted 04 April 2019 • p - ISSN : 2088-7612 • e - ISSN : 2548-8538 •

DOI: <https://doi.org/10.25311/keskom.Vol5.Iss2.363>

## PENDAHULUAN

Fenomena gangguan jiwa pada saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dan setiap tahun di berbagai belahan dunia jumlah penderita gangguan jiwa bertambah. Ada data yang menunjukkan tingkat sosial ekonomi memiliki efek pada kesehatan jiwa, dan terutama berdampak pada penyakit depresi, seperti kurangnya dukungan dari keluarga inti, banyak anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa justru diasingkan oleh keluarga ataupun masyarakat (Basford, 2006).

Pada Era Globalisasi dan persaingan bebas ini kecenderungan terhadap peningkatan gangguan jiwa semakin besar, hal ini disebabkan karena stresor dalam kehidupan semakin kompleks. Peristiwa kehidupan yang penuh tekanan seperti kehilangan orang yang dicintai, putusnya hubungan sosial, pengangguran, masalah dalam pernikahan, kesulitan ekonomi, tekanan di pekerjaan dan diskriminasi meningkatkan resiko penderita gangguan jiwa (Suliswati, 2005).

Penderita gangguan jiwa sering mendapatkan stigma dan diskriminasi yang lebih besar dari masyarakat disekitarnya dibandingkan individu yang menderita penyakit medis lainnya. Tidak hanya menimbulkan konsekuensi negatif terhadap penderitanya tetapi juga bagi anggota keluarga, meliputi sikap penolakan, penyangkalan, dan disisihkan. Penderita gangguan jiwa mempunyai risiko tinggi terhadap pelanggaran hak asasi manusia (Sulistiyorini.N, 2013).

Menurut WHO, masalah gangguan jiwa di seluruh dunia sudah menjadi masalah yang sangat serius. WHO menyatakan paling tidak ada 1 dari 4 orang di dunia mengalami masalah mental, diperkirakan ada sekitar 450 juta orang di dunia yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Perkiraan oleh Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa 154 juta orang secara global mengalami depresi dan 25 juta orang menderita skizofrenia, 15 juta orang berada di bawah pengaruh penyalahgunaan zat terlarang, 50 juta orang menderita epilepsi dan sekitar 877.000 orang meninggal karena bunuh diri tiap tahunnya. Data hasil survey kesehatan tahun 2018 menunjukkan bahwa tahun 2013 prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk  $\geq 15$  tahun terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah yakni 12,3% dan pada tahun 2018 tertinggi masih di Provinsi Sulawesi Tengah dan mengalami kenaikan menjadi 19,8% (Kemenkes RI, 2018).

Pengetahuan keluarga mengenai kesehatan mental merupakan awal usaha dalam memberikan iklim yang kondusif bagi anggota keluarganya. Keluarga selain dapat meningkatkan dan mempertahankan kesehatan mental anggota keluarganya, juga dapat menjadi sumber problem bagi anggota keluarga yang mengalami ketidakstabilan mental sebagai akibat minimnya pengetahuan mengenai persoalan kejiwaan keluarganya (Notosoedirdjo & Latipun, 2005).

Berdasarkan hasil penelitian (Kartiko, 2009), menunjukkan bahwa dari 60 responden, sebagian besar (70%) atau sebanyak 42 responden dengan skizofrenia yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kurang mendapatkan dukungan yang memadai dan pengetahuan keluarga pasien gangguan jiwa saat ini pengetahuannya kurang baik, akibatnya proses perawatan pasien kurang optimal dan pasien dibawa ke Rumah sakit hanya untuk menangani masalah perilaku.

Berdasarkan data Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2016 jumlah pasien rawat jalan yang menderita skizofrenia, gangguan skizotipal/psikotik akut dan sementara sebanyak 3.451 orang, gangguan depresif atau depresif berulang, gangguan mood sebanyak 709 orang, gangguan anxietas fobik dan anxietas lainnya sebanyak 640 orang, hipertensi esensial sebanyak 366 orang, penderita stroke 340 orang, penderita depresif gangguan cemas sebanyak 322 orang, penderita reaksi terhadap stres berat dan gangguan penyesuaian sebanyak 314 orang, epilepsi sebanyak 285 orang, gangguan saraf dan radiks/pleksus saraf sebanyak 281 orang, penyakit pulpa dan periapikal sebanyak 268 orang. Pada tahun 2017, jumlah pasien tertinggi adalah penderita skizofrenia, gangguan skizotipal, psikotik akut dan sementara yakni 868 orang, menyusul pasien episode depresif, gangguan depresif berulang, gangguan suasana perasaan yakni sebanyak 20 orang dan paling rendah adalah pasien gangguan anxietas fobik dan epilepsi masing-masing sebanyak 1 orang (Tim RSJ, 2017).

Berdasarkan survey dan wawancara yang dilakukan terhadap 10 orang keluarga yang berkunjung pada Januari 2018, ada 6 orang mengatakan penderita gangguan jiwa adalah orang dengan gangguan jiwa yang harus dihindari karena mereka berbahaya bagi orang lain dan bisa mengamuk kapan saja dengan melempari barang-barang dan menyakiti warga, 3 orang mengatakan takut kepada penderita gangguan jiwa karena anak-anak mereka yang bermain sering diganggu dan kadang-kadang berkata kasar serta jorok yang tidak baik bagi anak-anak, 1 orang mengatakan orang dengan gangguan jiwa sebenarnya jangan dimusuhi karena mereka juga manusia, tetapi mereka hanya mengalami gangguan stress pada dirinya, penderita gangguan jiwa dan keluarganya sering dicemooh bahkan dikucilkan oleh masyarakat. Adanya persepsi bahwa kegilaan adalah aib menyebabkan orang dengan gangguan jiwa yang dianggap sembuh oleh dokter di rumah sakit jiwa tetap tidak dapat dipulangkan karena keluarga dan masyarakat tidak menginginkannya kembali. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya sistem pendukung keluarga klien jiwa yang menunjang perawatan klien jiwa.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi

dalam penelitian ini adalah semua keluarga yang berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Januari – Maret tahun 2018 berjumlah 75 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian keluarga yang berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditentukan secara purposive sampling dengan jumlah 43 responden. Data primer pengumpulannya dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner yang telah disediakan setelah mendapatkan persetujuan dari responden dan direktur rumah sakit jiwa provinsi Sulawesi Tenggara. Analisis data penelitian menggunakan uji Chi Square ada derajat kemaknaan 95% (Notoatmodjo, 2010).

## HASIL

Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk tabel gabungan variabel penelitian yakni hasil analisis deskripsi dan inferensial antar variabel. Adapun hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Faktor-faktor yang Berhubungan dengan**  
**Responen Keluarga Pasien Rawat Jalan**  
**di RSJ Propinsi Sulawesi Tenggara**

Variabel	Respon keluarga				Nilai $\chi^2$ , phi CI 95%		
	Positif		Negatif		$\chi^2$	Phi	p value
n	%	n	%				
Pengetahuan							
Baik	7	16,3	6	14	7,467	0,477	0,006
Kurang	3	7	27	62,8			
Struktur keluarga							
Baik	8	18,6	6	14	10,356	0,557	0,001
Kurang	2	4,7	27	62,8			
Sistem keluarga							
Baik	9	20,9	5	11,6	16,320	0,675	0,000
Kurang	1	2,3	28	65,1			
Sumber daya keluarga							
Baik	8	18,6	6	14	10,689	0,557	0,001
Kurang	2	4,7	27	62,8			

## PEMBAHASAN

### Hubungan pengetahuan dengan respon keluarga pasien gangguan jiwa di Unit Rawat Jalan RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara

Sebuah keluarga dengan penderita gangguan jiwa perlu mengetahui dan menyadari keadaan diri penderita, mengambil keputusan untuk menentukan bagaimana sikap yang sebaiknya diambil agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak keluarga yang berpendapat bahwa penderita boleh berhenti minum obat (berobat) apabila gejala-gejala sudah menghilang/berkurang, juga banyak keluarga yang berpendapat bahwa penderita gangguan jiwa hanya perlu medikasi (obat-obatan) untuk dapat sembuh saat proses pemulihannya dirumah. Hal ini jelas keliru, terapi bagi penderita gangguan jiwa bukan hanya pemberian obat dan rehabilitasi medik, namun diperlukan peran keluarga guna resosialisasi dan pencegahan kekambuhan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 43 orang responden, yang

paling banyak adalah pengetahuan kurang sebanyak 30 orang (69,8%). Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan responden yang rendah, yang mana dalam penelitian ini sekitar 74,4% responden memiliki tingkat pendidikan rendah yakni SD dan SMP. Menurut (Lueckenotte, 2000), bahwa tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyerap informasi, menyelesaikan masalah, dan berperilaku baik. Pendidikan rendah berisiko ketidakmampuan dalam merawat kesehatannya (WHO, 2009).

Kurangnya pengetahuan akan kesehatan jiwa di kalangan umum memang tidak dipungkiri sebagai sebab utama terhadap perlakuan tidak adil yang diterima para penderita gangguan jiwa. Perlakuan tidak adil ini tidak hanya berakibat pada klien tetapi juga keluarganya (Smith, 2010).

Hasil analisis hubungan antara pengetahuan dengan respon keluarga pasien gangguan jiwa, diperoleh bahwa dari 43 responden yang mempunyai pengetahuan baik, lebih banyak memiliki respon keluarga positif sebanyak 7 orang (16,3%). Pengetahuan keluarga mengenai kesehatan mental merupakan awal usaha dalam memberikan iklim yang kondusif bagi anggota keluarganya. Keluarga selain dapat meningkatkan dan mempertahankan kesehatan mental anggota keluarga, juga dapat menjadi sumber problem bagi anggota keluarga yang mengalami persoalan kejiwaan keluarganya (Notosoedirdjo & Latipun, 2005).

Setelah dibandingkan antara kondisi anggota keluarga yang berpengetahuan baik dan yang tidak memiliki pengetahuan baik/tidak peduli diketahui bagaimana perawatan terhadap anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, di mana kondisi keluarga yang berpengetahuan baik lebih terjaga dibandingkan pada keluarga yang tidak memiliki pengetahuan yang baik. Sehingga sangat diperlukan bagi keluarga untuk memiliki pengetahuan yang baik dalam menghadapi anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa.

Hasil uji chi square menunjukkan bahwa ada hubungan sedang antara pengetahuan dengan respon keluarga pasien gangguan jiwa di Ruang rawat jalan RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018. Artinya bahwa semakin kurang pengetahuan keluarga terhadap kesehatan jiwa maka keluarga akan cenderung merespon negatif terhadap pasien gangguan jiwa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2013) yang menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara pengetahuan keluarga dengan respon keluarga pasien gangguan jiwa di RSJ dr. Amino Gondhohutomo.

Oleh karena itu keluarga harus menambah pengetahuan dan melengkapi dirinya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memperlakukan mereka dalam keluarga secara baik dan memadai, bersifat terapeutik dan membawa anggota keluarga tersebut kepada kesembuhan yang seterusnya.

## Hubungan struktur keluarga dengan respon keluarga pasien gangguan jiwa di Unit Rawat Jalan RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara

Struktur keluarga meliputi pola dan proses komunikasi yang memungkinkan anggota keluarga untuk mengekspresikan marahnya, sedih, gembira, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang dapat menyelesaikan konflik keluarga, suasana emosi yang hangat, saling percaya, menghargai, memperhatikan dan menerima. Pelaksanaan peran yang dilakukan keluarga, nilai-nilai yang dimiliki dan dianut keluarga yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, norma sosial yang dianut oleh masyarakat turut mempengaruhi kesiapan keluarga.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 43 orang responden, yang paling banyak adalah struktur keluarga kurang sebanyak 29 orang (67,4%). Menurut (Friedman, 2010), dukungan emosional yang diberikan keluarga bentuk dukungan atau bantuan yang dapat memberikan rasa aman, cinta kasih, membangkitkan semangat, mengurangi putus asa, rasa rendah diri, rasa keterbatasan sebagai akibat dari ketidakmampuan fisik atau kognitif, penurunan kesehatan dan kelainan yang dialaminya.

Hasil analisis hubungan antara struktur keluarga dengan respon keluarga pasien gangguan jiwa, diperoleh bahwa dari 43 responden yang mempunyai struktur keluarga baik, lebih banyak memiliki respon keluarga positif sebanyak 8 orang (18,6%). Keluarga juga harus lebih terbuka dan memahami serta menghargai perasaan klien, mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan klien, menanyakan apa yang saat ini klien rasakan, ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari keluarga secara psikis.

Menerima kenyataan adalah kunci pertama proses penyembuhan atau pengendalian perilaku kekerasan. Keluarga harus bersikap menerima, tetap berkomunikasi dan tidak mengasingkan penderita. Tindakan kasar, berantakan atau mengucilkan justru akan membuat penderita semakin depresi bahkan cenderung bersikap kasar. Akan tetapi, terlalu memanjakan juga tidak baik.

Hasil uji chi square menunjukkan bahwa ada hubungan sedang antara struktur keluarga dengan respon keluarga pasien gangguan jiwa di Ruang rawat jalan RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018. Artinya bahwa semakin kurang struktur keluarga terhadap kesehatan jiwa maka keluarga akan cenderung merespon negatif terhadap pasien gangguan jiwa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2013) yang menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara struktur keluarga dengan respon keluarga pasien gangguan jiwa di RSJ dr. Amino Gondhohutomo.

## Hubungan sistem keluarga dengan respon keluarga pasien gangguan jiwa di Unit Rawat Jalan RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara

Keluarga sebagai sebuah kelompok yang dapat menimbulkan, mencegah atau memperbaiki masalah kesehatan yang dalam hal ini adalah gangguan jiwa yang ada dalam kelompoknya sendiri, oleh karena itu keluarga merupakan sistem yang terutama sebagai pendukung bagi klien setelah pulang dari rumah sakit jiwa. Maka dukungan keluarga dan lingkungan menjadi faktor yang penting.

Dari 43 orang responden, yang paling banyak adalah sistem keluarga kurang sebanyak 29 orang (67,4%). Penderita gangguan jiwa sangat membutuhkan dukungan, kasih sayang, dan perhatian khususnya dari keluarga, hal ini dapat ditunjukkan dari keikutsertaan keluarga dalam membantu perawatan pada penderita gangguan jiwa, baik memberikan perawatan secara fisik maupun secara psikis karena banyaknya stigma buruk berkembang di masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa, sehingga dengan adanya dukungan, kasih sayang serta perawatan yang baik tersebut akan membantu mempercepat kesembuhan pasien.

Keluarga pasien diharapkan memberikan perhatian khusus kepada penderita. Biasanya keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menderita gangguan mental menyembungkannya sehingga tidak terlihat oleh tamu-tamu yang datang ke rumah mereka. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena penderita akan merasa dikucilkan. Yang harus dilakukan adalah menyapa penderita setiap hari dan memberikan perhatian agar mereka tidak disingkirkan.

Hasil analisis hubungan antara sistem keluarga dengan respon keluarga pasien gangguan jiwa, diperoleh bahwa dari 43 responden yang mempunyai sistem keluarga baik, lebih banyak memiliki respon keluarga positif sebanyak 9 orang (20,9%). Agar pasien dapat kembali normal, dibutuhkan dukungan keluarga karena keluarga merupakan sistem yang terutama sebagai pendukung bagi klien setelah pulang dari rumah sakit jiwa. Menurut Nasir dan Muhith (2010) pentingnya peran serta keluarga dalam klien gangguan jiwa dapat dipandang dari berbagai segi, yaitu: keluarga merupakan tempat dimana individu memulai hubungan interpersonal dengan lingkungannya.

Hasil uji chi square menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara sistem keluarga dengan respon keluarga pasien gangguan jiwa di Ruang rawat jalan RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018. Artinya bahwa semakin kurang sistem keluarga terhadap kesehatan jiwa maka keluarga akan cenderung merespon negatif terhadap pasien gangguan jiwa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2013) yang menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara sistem keluarga dengan respon keluarga pasien gangguan jiwa di RSJ dr. Amino Gondhohutomo.

## Hubungan sumber daya keluarga dengan respon keluarga pasien gangguan jiwa di Unit Rawat Jalan RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber keuangan seperti ekonomi dan sumber keluarga. Pekerjaan pasien yang lalu baik pekerjaan yang pokok maupun sampingan. Kemampuan pasien untuk melakukan pekerjaan di rumah sakit jiwa dan kemungkinan klien untuk kembali ke pekerjaan semula atau harus mengganti pekerjaan yang baru.

Dari 43 orang responden, yang paling banyak adalah sumber daya keluarga kurang sebanyak 29 orang (67,4%). Banyak hal yang tidak dilakukan keluarga dalam menjalankan tugasnya sebagai keluarga yang merawat keluarga yang sakit jiwa. Hal-hal yang dapat dilakukan keluarga dalam merawat penderita gangguan jiwa diantaranya mengawasi klien dalam meminum obat secara teratur hingga klien menelan obatnya, pasien harus meminum obatnya pada pagi hari karena obat tersebut paling baik bekerja ketika pagi hari, keluarga juga harus dapat memotivasi pasien agar sabar dalam pengobatannya, menempatkan obat di tempat yang bersih dan kering, tidak terpapar langsung dengan sinar matahari dan aman dari jangkauan anak-anak, selain itu keluarga dapat membawa atau mengajak pasien ke fasilitas kesehatan setiap dua minggu sekali untuk melihat perkembangan penyakitnya atau jika pasien mengalami keluhan-keluhan yang harus segera ditangani.

Hasil analisis hubungan antara sumber daya keluarga dengan respon keluarga pasien gangguan jiwa, diperoleh bahwa dari 43 responden yang mempunyai sumber daya keluarga baik, lebih banyak memiliki respon keluarga positif sebanyak 8 orang (18,6%). Penghasilan keluarga merupakan salah satu wujud dari dukungan instrumental yang akan digunakan dalam mencari pelayanan kesehatan jiwa dalam merawat anggota keluarga dengan gangguan jiwa (Friedman, 2010).

Faktor sosial ekonomi disini meliputi tingkat pendapatan atau penghasilan keluarga klien, semakin tinggi tingkat ekonomi keluarga akan lebih memberikan dukungan dan pengambilan keputusan dalam merawat anggota klien gangguan jiwa. Keluarga dengan kelas sosial ekonomi yang berlebih secara finansial akan mempunyai tingkat dukungan keluarga yang memadai.

Hasil uji chi square menunjukkan bahwa ada hubungan sedang antara sumber daya keluarga dengan respon keluarga pasien gangguan jiwa di Ruang rawat jalan RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018. Artinya bahwa semakin kurang sumber daya keluarga terhadap kesehatan jiwa maka keluarga akan cenderung merespon negatif terhadap pasien gangguan jiwa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia, 2013) yang menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara sumber daya keluarga dengan respon keluarga pasien gangguan jiwa di RSJ dr. Amino Gondhohutomo.

## KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa responden keluarga terhadap penderita gangguan jiwa berhubungan dengan pengetahuan, struktur keluarga, sistem pendukung dan sumber

daya keluarga, oleh karena itu disarankan agar lebih memaksimalkan fungsi keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit serta meningkatkan pengetahuan keluarga dalam merawat pasien jiwa melalui peningkatan peran petugas kesehatan dalam memberikan informasi terkait penyakit pasien.

## Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada keluarga pasien di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Propinsi Sulawesi Tenggara yang telah bersedia menjadi responden dan pihak ketua LPPM dan Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo yang telah memberikan rekomendasi ijin penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia. (2013). Kesiapan Keluarga Menghadapi Kepulangan Pasien Rawat Inap Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa dr. Amino Gondhohutomo. Universitas Negeri Semarang. Retrieved from <https://lib.unnes.ac.id/3800/1/5734.pdf>
- Basford, L. (2006). Teori dan Praktik Keperawatan : Pendekatan Integral pada Asuhan Pasien. Jakarta: EGC.
- Friedman. (2010). Buku Ajar Keperawatan keluarga : Riset, Teori, dan Praktek (Edisi ke-5). Jakarta: EGC.
- Kartiko. (2009). Hubungan Pengetahuan tentang Gangguan Jiwa dan Dukungan Keluarga yang Mempunyai Anggota Keluarga Skizofrenia di RSJD Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kemenkes RI. (2018). Riset Kesehatan Dasar. Jakarta.
- Lueckenotte, A. . (2000). Gerontologic Nursing (2nd ed,). Missouri: Mosby.
- Notoatmodjo, S. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan (Edisi Revi). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Notosoedirdjo & Latipun. (2005). Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan. Jakarta: EGC.
- Smith, A. & C. C. (2010). Stigma and Mental Illness : Investigating Attitudes of Mental Health and Non-Mental Health Professionals and Trainees. *Journal of Humanistic Counselling, Education and Development*, 49(2). Retrieved from [https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/C\\_Cashwell\\_Stigma\\_2011.pdf](https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/C_Cashwell_Stigma_2011.pdf)
- Sulistiyorini.N. (2013). hubungan antara pengetahuan tentang gangguan jiwa terhadap sikap masyarakat kepada penderita gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Colomadu I. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from [http://eprints.ums.ac.id/25557/13/Naskah\\_Publikasi.pdf](http://eprints.ums.ac.id/25557/13/Naskah_Publikasi.pdf)

- Suliswati. (2005). Konsep dasar keperawatan jiwa. Jakarta: EGC.
- Tim RSJ. (2017). Profil RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017. Kendari.
- WHO. (2009). Improving Health System and Service for Mental Health. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. Retrieved from [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44219/9789241598774\\_eng.pdf?sequence=1](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44219/9789241598774_eng.pdf?sequence=1)